



TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LOS GRUPOS PROFESIONALES M3, M2, M1, E2 Y E1 SUJETOS AL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, ENCOMENDANDO LA GESTIÓN DEL PROCESO A LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 2023 (BOE DE 26 DE JULIO DE 2023).

EL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LOS GRUPOS PROFESIONALES M2 TRABAJO SOCIAL, M2 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, M2 EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, M1 DIRECCIÓN DE COCINA, M1 IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO Y MEDICINA NUCLEAR, M1 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS, M1 EDUCACIÓN INFANTIL, M1 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS, E2 CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, E2 COCINA Y GASTRONOMÍA, E2 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA, E2 INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACION, E2 MANTENIMIENTO GENERAL, E1 ACTIVIDADES DOMESTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS, E1 TRASLADO Y MOVILIZACION DE USUARIOS Y/O PACIENTES, DOCUMENTACION Y MATERIALES EN CENTROS SANITARIOS Y E1 ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, **HA ACORDADO:**

Primero. - Hacer pública la plantilla correctora del ejercicio de desempate del grupo profesional E2 especialidad Cuidados Auxiliares de Enfermería que se realizó el día 12 de septiembre de 2024.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
Rosario Escobar Bernardos



PLANTILLA CORRECTORA EXAMEN DE DESEMPATE. PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL GRUPO PROFESIONAL E2, ESPECIALIDAD CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
1	C	31	A
2	C	32	C
3	D	33	B
4	C	34	C
5	A	35	A
6	C	36	C
7	A	37	B
8	C	38	A
9	B	39	A
10	A	40	C
11	C	41	C
12	B	42	C
13	A	43	A
14	A	44	C
15	B	45	B
16	B	46	C
17	A	47	B
18	B	48	A
19	C	49	C
20	B	50	A
21	C	51	C
22	C	52	A
23	A	53	B
24	C	54	A
25	B	55	C
26	A	56	B
27	A	57	C
28	A	58	A
29	A	59	B
30	A	60	A