



### GRUPO PROFESIONAL M3 MEDICINA ACCESO LIBRE

1. **Art. 13.2 de la Constitución Española. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para:**
  - a) El derecho de asilo en España
  - b) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales
  - c) Los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
  - d) Todas son correctas
  
2. **Art 18 de la Constitución Española. El domicilio es inviolable. Solo se podrán hacer entradas y registros en él:**
  - a) En caso de flagrante delito
  - b) Con consentimiento del titular
  - c) Con resolución judicial
  - d) Todas son correctas
  
3. **Art 18 de la Constitución Española. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo:**
  - a) En caso de flagrante delito
  - b) Consentimiento del titular
  - c) Resolución judicial
  - d) Todas son correctas
  
4. **Según la Constitución Española. Se prohíben en todos los casos: (Señale la correcta):**
  - a) La pena de muerte
  - b) Los Tribunales de Honor
  - c) Las asociaciones secretas
  - d) Todas son correctas
  
5. **Art. 54 de la Constitución Española. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado....., designado para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (Complete el texto):**
  - a) Del Gobierno
  - b) Del Congreso
  - c) De las Cortes Generales
  - d) Ninguna de las anteriores
  
6. **Art 55 de la Constitución Española. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con:**
  - a) La declaración de Estado de Guerra
  - b) Las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas
  - c) La declaración de Estado de Emergencia
  - d) Todas son correctas

- 7. Art. 58 de la Constitución Española. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para:**
- La Tutela
  - La Custodia
  - La Regencia
  - Todas son correctas
- 8. Art 60 de la Constitución Española. No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en:**
- Descendientes directos del Rey
  - La Reina Consorte
  - Ascendientes directos del Rey
  - El Rey Consorte
- 9. Art. 62 de la Constitución Española. Corresponde al Rey (Señale la incorrecta):**
- Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución
  - Proponer el candidato a Presidente del Gobierno
  - Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros
  - El Alto Patronazgo de las Academias Militares
- 10. Art 66 de la Constitución Española. Las Cortes Generales.....y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución: (Complete el texto)**
- Ejercen la potestad legislativa
  - Aprueban sus presupuestos
  - Controlan la acción del Gobierno
  - Todas son correctas
- 11. Constitución Española. Los miembros de las Cortes Generales:**
- Estarán ligados por mandato imperativo
  - Podrán acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado
  - Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
  - Todas son incorrectas
- 12. Art 73 de la Constitución Española. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias: (señale la incorrecta)**
- A petición del Presidente del Gobierno
  - A petición de la Diputación Permanente
  - A petición de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso
  - A petición de la mayoría absoluta de los miembros del Senado
- 13. Art. 78 de la Constitución Española. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de ..... miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica: (complete el texto)**
- 23
  - 21
  - 25
  - 19



**14. Art 97 de la Constitución Española. El Gobierno dirige:**

- a) La política interior y exterior
- b) La Administración civil y militar
- c) La defensa del Estado
- d) Todas son correctas

**15. Art 102 de la Constitución Española. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa....., y con la aprobación de la .....del mismo:**

**(Complete el texto)**

- a) De la cuarta parte de los miembros del Congreso - mayoría absoluta
- b) De la cuarta parte de los miembros del Senado- mayoría absoluta
- c) De la cuarta parte de los miembros del Congreso - mayoría simple
- d) De la cuarta parte de los miembros del Senado- mayoría simple

**16. Art 101 de la Constitución Española. El Gobierno cesa: (Señale la incorrecta)**

- a) Tras la celebración de elecciones generales
- b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución
- c) Por dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno
- d) En caso de cese del Presidente del Congreso

**17. Art 113 de la Constitución Española. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por .....de la.....:**

**(Complete el texto)**

- a) Mayoría absoluta – moción de censura
- b) Mayoría simple – moción de censura
- c) Mayoría absoluta – cuestión de confianza
- d) Mayoría simple – cuestión de confianza

**18. Art 103 de la Constitución Española. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: (Señale la incorrecta)**

- a) Jerarquía
- b) Eficiencia
- c) Descentralización
- d) Coordinación

**19. Art 2.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Tienen la consideración de Administraciones Públicas:**

- a) La Administración Local
- b) Los organismos públicos y privados vinculados a las Administraciones Públicas
- c) Las entidades de derecho público o privado dependientes de las Administraciones Públicas
- d) Todas son correctas



**20. Art 55 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Administración General del Estado comprende:**

- a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes
- b) La Organización Territorial
- c) La Administración General del Estado en el exterior
- d) Todas son correctas

**21. Art 55 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos:**

- a) Los embajadores
- b) Los representantes permanentes ante Organizaciones internacionales
- c) Los agregados
- d) a y b son correctas

**22. Art 58 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En los Ministerios existe en todo caso:**

- a) Una Subsecretaría
- b) Una Secretaría de Estado
- c) Una Secretaría General
- d) Todas son correctas

**23. Art 69 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al:**

- a) Ministerio de Hacienda y Administraciones
- b) Ministerio de la Presidencia
- c) Ministerio del Interior
- d) Ninguna es correcta

**24. Unión Europea. El Tratado CECA (Tratado Constitutivo de la Comunidad del Carbón y del Acero) expiró en:**

- a) 2012
- b) 2002
- c) 2004
- d) 2001

**25. Unión Europea. Los objetivos de la Unión Europea dentro de sus fronteras son: (Señale la incorrecta)**

- a) Establecer un mercado interior
- b) Combatir la exclusión social y la discriminación
- c) Homogeneizar las políticas internas en lo relativo al comercio internacional
- d) Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente

**26. Constitución Europea. El 18 de junio de..... el ..... aprobó el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa (Complete el texto):**

- a) 2002- Consejo de Europa
- b) 2004- Consejo Europeo
- c) 2004- Parlamento Europeo
- d) 2002- Comisión Europea



**27. Constitución Europea. El tratado Constitucional, firmado en Roma, fue rechazado por los siguientes países:**

- a) Francia
- b) Países Bajos (Holanda)
- c) a y b son correctas
- d) Ninguna es correcta

**28. Fuentes del Derecho Comunitario Europeo. El Derecho primario. Las principales fuentes de Derecho primario son (Señale la incorrecta):**

- a) El TUE
- b) El TFUE
- c) Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
- d) Tratado Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales

**29. Actos Administrativos. Ley 39/2015. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los siguientes actos administrativos:**

- a) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos
- b) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados
- c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales
- d) Ninguna de las anteriores

**30. Notificación de los actos administrativos. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de ..... a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado (Complete el texto):**

- a) Diez días
- b) Quince días
- c) Treinta días
- d) Ninguna es correcta

**31. Actos Administrativos. Ley 39/2015. los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación (Señale la incorrecta):**

- a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas
- b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo
- c) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada
- d) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva de cualquier tipo

**32. Procedimiento administrativo común. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos:**

- a) A acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos
- b) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
- c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas
- d) Todas son correctas



**33. Contratos del Sector Público. Ley 9/2017. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles se considera:**

- a) Contrato de obra
- b) Contrato de suministro
- c) Contrato de servicios
- d) Concesión de servicios

**34. Contratos del Sector Público. Art. 20 de la Ley 9/2017. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:**

- a) 5.538.000 euros
- b) 143.000 euros
- c) 221.000 euros
- d) Ninguna es correcta

**35. Contratos del Sector Público. Ley 9/2017. Señale la incorrecta:**

- a) Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado
- b) Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador
- c) Serán competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos
- d) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas

**36. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. RD Legislativo 5/2015. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera son:**

- a) Funcionarios interinos
- b) Personal eventual
- c) Personal laboral temporal
- d) Ninguna es correcta

**37. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. RD Legislativo 5/2015. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio (señale la incorrecta):**

- a) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización
- b) A ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar
- c) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera
- d) A la libre asociación profesional



**38. Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas. RD Legislativo 5/2015:**

- a) Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección
- b) La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia
- c) Derecho de reunión. Están legitimados para convocar una reunión los Comités de Empresa y los Delegados de Personal
- d) Todas son correctas

**39. Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá desempeñar actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los ..... o tenga que intervenir por razón del puesto público. Complete el texto**

- a) Tres últimos años
- b) Cinco últimos años
- c) Dos últimos años
- d) Cuatro últimos años

**40. Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes (señale la incorrecta):**

- a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar
- b) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias
- c) La participación en Tribunales calificadoros de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas
- d) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido

**41. IV Convenio Único de la Administración General del Estado. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del Convenio:**

- a) El personal laboral que presta servicios en el exterior
- b) El personal incluido en el ámbito de aplicación de otros Convenios colectivos de la Administración General del Estado
- c) El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de contratación administrativa
- d) Todas son correctas

**42. IV Convenio Único de la Administración General del Estado. La Comisión Negociadora estará compuesta por:**

- a) 30 miembros
- b) 15 miembros
- c) 10 miembros
- d) Ninguna de las anteriores



- 43. IV Convenio Único de la Administración General del Estado. La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario al menos.....,y con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos.....de las personas que componen la parte social o de la Administración: (complete el texto)**
- a) Una vez cada tres meses - nueve
  - b) Una vez al mes - siete
  - c) Una vez al mes - nueve
  - d) Una vez cada tres meses – siete
- 44. IV Convenio Único de la Administración General del Estado. Dependiente de la Comisión Paritaria, y como órgano delegado de la misma, existirá una Subcomisión Paritaria en el ámbito de cada Departamento y en el del:**
- a) Consejo de Seguridad Nuclear
  - b) CSIF
  - c) INFOCITEC
  - d) Todas las anteriores
- 45. IV Convenio Único de la Administración General del Estado. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: (Señale la incorrecta)**
- a) La planificación y ordenación de los recursos materiales
  - b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio
  - c) La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal laboral
  - d) La profesionalización y promoción del personal laboral
- 46. Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Derecho de huelga. La huelga es ilegal cuando:**
- a) Cuando se inicie o sostenga por motivos ideológicos
  - b) Cuando siempre tenga por objeto alterar lo pactado en un convenio
  - c) Cuando se produzca contraviniendo lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos
  - d) Todas las anteriores
- 47. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Elaboración del presupuesto. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria: (señale la incorrecta):**
- a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales
  - b) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia
  - c) El informe de impacto medioambiental
  - d) El informe de impacto de género
- 48. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ¿Cuál es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas?**
- a) El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo
  - b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  - c) Fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
  - d) Ninguna de las anteriores



**49. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de:**

- a) La maternidad
- b) La asunción de obligaciones familiares
- c) El estado civil
- d) Todas son correctas

**50. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Acreditación de situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante (señale la incorrecta):**

- a) Una orden de protección
- b) El informe de la Conferencia Sectorial de Igualdad que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género
- c) Informe de los servicios sociales
- d) Resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima

### **PREGUNTAS PARTE ESPECÍFICA**

**51. Varón de 30 años, de profesión albañil, que presenta desde hace 4 años lesiones cutáneas descamativas pruriginosas en ambas manos, con probable relación con una hipersensibilidad al cromo del cemento. Se realizan pruebas epicutáneas, las cuales se corresponden con un estudio de:**

- a) Hipersensibilidad tipo I
- b) Hipersensibilidad tipo II
- c) Hipersensibilidad tipo III
- d) Hipersensibilidad tipo IV

**52. Respecto a la litiasis renal, indique cuál de las siguientes sería INCORRECTA:**

- a) Los cálculos más frecuentes son los de oxalato cálcico
- b) Un factor de riesgo es la excreción alta de citrato
- c) Una medida para el tratamiento de los cálculos de ácido úrico es alcalinizar la orina
- d) El pH alcalino favorece los cálculos de estruvita

**53. Respecto al fármaco antidiabético y al mecanismo de acción, señale la respuesta CORRECTA:**

- a) Glitazonas, aumentan la producción hepática de glucosa
- b) Metformina, mejora la sensibilidad a la insulina en tejido muscular y adiposo
- c) Sulfaminurea, libera insulina de la célula Beta del páncreas
- d) IDPP-4 (inhibidores de la dipeptil peptidasa 4), reducen la absorción de glucosa intestinal

**54. Qué considera INCORRECTO en relación con las comorbilidades de la EPOC:**

- a) Las comorbilidades más frecuentes son las cardiovasculares
- b) La HTA es la comorbilidad más frecuente
- c) En el paciente con insuficiencia cardíaca y EPOC están contraindicados los betabloqueantes cardioselectivos.
- d) Hay mayor riesgo de fracturas en el paciente con EPOC



- 55. Ante una imagen radiológica de proyección posteroanterior de tórax donde se observa una imagen radiodensa que borra el borde derecho de la silueta cardiaca, teniendo el paciente fiebre, tos y expectoración purulenta ¿Cuál sería el diagnóstico?**
- Se trata de una neumonía del lóbulo medio derecho
  - Se trata de una neumonía del segmento basal medial del lóbulo inferior derecho
  - Se trata de una neumonía de la llingula
  - Se trata de una neumonía del segmento posterior del lóbulo superior derecho
- 56. Paciente dislipémico de 57 años que acude a su centro de salud por dolor torácico. Tras realizar un ECG se le diagnostica de síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la respuesta falsa?**
- Salvo alergia o contraindicación, le daremos al paciente AAS 150-300 mg masticada, sin cubierta entérica
  - Utilizaremos como primera opción analgésica los opiáceos
  - Debemos plantear oxigenoterapia en los casos en los que la saturación sea inferior al 90%
  - Es muy recomendable la realización de un ECG de 12 derivaciones
- 57. La presencia de hipotensión arterial durante un episodio de angina de pecho:**
- Es constante
  - Es característica de la angina vasoespástica
  - Es un signo de gravedad
  - Sólo se ve cuando hay otros signos vegetativos acompañante
- 58. ¿Cuál de los siguientes patrones de elevación del segmento ST es más característicos en un infarto agudo de miocardio anteroseptal?**
- Elevación del Segmento ST en las derivaciones de V1 a V4
  - Elevación del Segmento ST en las derivaciones II,III y AVF
  - Elevación del Segmento ST en las derivaciones I, AVL y de V4 A V6
  - Elevación del Segmento ST en las derivaciones II,III y AVL
- 59. En el primer brote psicótico, señale la FALSA:**
- Puede comenzar con síntomas prodrómicos inespecíficos como ideas estafalarias, falta de interés por las cosas o trastornos del sueño con tendencia a la inversión de los horarios, incluso varios años antes del diagnóstico
  - Puede ocurrir en la adolescencia o al principio de la edad adulta
  - El consumo de Cannabis durante la adolescencia no se ha relacionado con el desarrollo de síntomas psicóticos en la edad adulta, a diferencia de lo que ocurre con la cocaína
  - El debut puede cursar con síntomas positivos con las alucinaciones y/o con síntomas negativos
- 60. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años, asmática, con crisis de gota, TA: 158/92 mmHg, y estenosis de la arteria renal sobre riñón único?**
- Diurético tiazídico.
  - Betabloqueante.
  - Calcioantagonista.
  - Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina.



- 61. Varón de 65 años acude al servicio de urgencias por una pérdida de fuerza en ambas extremidades izquierdas, asociado a dificultad para articular el habla y desviación de la comisura bucal. En la exploración física se aprecia una disminución de la sensibilidad táctil en el hemicuerpo izquierdo. De que territorio sospecha el ACVA:**
- Arteria Cerebral anterior derecha
  - Arteria Cerebral media izquierda
  - Arteria Cerebral media derecha
  - Arteria Cerebral posterior derecha
- 62. ¿Cuál de los siguientes es considerado un criterio menor diagnóstico de la insuficiencia cardiaca según Framingham?**
- Estertores pulmonares.
  - Ruido de galope ventricular.
  - Derrame pleural.
  - Reflujo hepatoyugular.
- 63. Varón de 50 años VIH +, ganadero, que ha recibido en su vida 5 dosis de vacuna antitetánica, la última hace 4 años. Acude por una herida en el pie que se acaba de producir limpiando la cuadra de sus cerdos. La opción recomendada es:**
- Poner un recuerdo de vacuna antitetánica.
  - Administrar Inmunoglobulina antitetánica.
  - Iniciar una pauta de vacunación completa con 3 dosis de vacuna antitetánica.
  - No necesita vacuna ni inmunoglobulina antitetánica.
- 64. A qué tipo de crisis epilépticas pertenecen las crisis jacksonianas:**
- Crisis parciales simples motoras
  - Crisis parciales simples sensoriales
  - Crisis parciales simples autonómicas
  - Crisis parciales con generalización secundaria
- 65.Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al tratamiento del Asma:**
- El uso regular de B2 adrenérgicos de acción corta indica un mal control de la enfermedad.
  - Los B2 adrenérgicos de acción larga son el tratamiento de elección en monoterapia en el asma intermitente.
  - Los corticoides inhalados son el tratamiento más efectivo para el asma persistente.
  - Los antileucotrienos están indicados en el asma asociado a rinitis.
- 66. En paciente comatoso, la aparición de unas pupilas fijas y en posición media nos orientará a:**
- Coma metabólico
  - Lesión protuberancial
  - Lesión mesencefálica
  - Lesión del III par craneal.



**67. Respecto a la valoración de un traumatismo craneoencefálico ante una urgencia en atención primaria, ¿qué es y qué indica el signo de Battle?::**

- a) Se trata de una equimosis periorbitaria, siendo sospecha de fractura de fosa craneal anterior.
- b) Se trata de una otorragia, siendo elemento de sospecha de fractura de fosa craneal media.
- c) Se trata de una otorragia, siendo elemento de sospecha de fractura de peñasco.
- d) Se trata de una equimosis en mastoides, siendo sospecha de hemorragia de fosa craneal media.

**68. Mujer de 80 años que acude a urgencias en estado comatoso, con Tensión arterial de 95/60 mmHG, sequedad de piel y mucosas con signo del pliegue positivo. Analítica de sangre: 12.500 leucocitos/mm<sup>3</sup>, glucos 900 mg/dl, urea 80 mg/dl, creatinina 3 mg/dl, sodio 147 mEq/L, K 4mEq/L, pH 7.30, PaO<sub>2</sub> 50 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 60 mmHg, bicarbonato 12 mEq/L ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

- a) Coma cetoacidótico
- b) Acidosis láctica
- c) Coma hiperosmolar
- d) Coma urémico (insuficiencia renal aguda)

**69. Al respecto de las urticarias y sus características clínicas cual es FALSA:**

- a) La urticaria aguda se define por un episodio aislado de menos de 6 semanas de duración
- b) En caso de refractariedad al tratamiento con antihistamínicos-H1 se puede asociar un anti-H2
- c) El tratamiento de primera elección son los antihistamínicos-H1 (Anti-H1) de primera generación por vía oral
- d) En el tratamiento se debe evitar siempre el uso de antihistamínicos tópicos, porque pueden producir fotosensibilización en la zona de aplicación

**70.Cuál de los siguientes enunciados sobre la fibrilación auricular es correcto:**

- a) Se caracteriza por la irregularidad del intervalo RR en el ECG
- b) Su principal causa es el envejecimiento
- c) Puede cursar con morfología de bloqueo de rama derecha
- d) El bloqueo AV completo en caso de fibrilación auricular sugiere intoxicación digitalica

**71. Respecto a la Cetoacidosis Diabética cual es la FALSA:**

- a) Los pacientes pueden presentar hipotensión arterial y taquicardia debido a la deshidratación y la acidosis y pueden tener que realizar respiraciones rápidas y profundas para compensar la acidemia (Respiraciones de Kussmaul)
- b) Entre los factores fisiológicos contribuyentes al estrés que pueden desencadenar la cetoacidosis diabética incluyen el Infarto de miocardio, Accidentes Cerebrovasculares y la Pancreatitis entre otros
- c) Los inhibidores de SGLT-2 han sido implicados en el desarrollo de cetoacidosis diabética tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como la del tipo 2
- d) En la cetoacidosis diabética, pueden aparecer convulsiones focalizadas o generalizadas y hemiplejía transitoria



- 72. Respecto al tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 señale cuál de los siguientes grupos de fármacos produce hipoglucemia y ganancia de peso:**
- Inhibidores SGLT-2
  - Agonistas GLP-1
  - Sulfanilureas
  - Inhibidores DPP-4
- 73. Los resultados de una gasometría nos muestran: pH bajo; PaCO<sub>2</sub> normal o baja; HCO<sub>3</sub> muy bajo. Con estos datos usted diagnosticaría:**
- Acidosis metabólica
  - Acidosis respiratoria
  - Alcalosis metabólica
  - Alcalosis respiratoria
- 74.Cuál de estas afirmaciones en relación con la alteración de los iones es FALSA:**
- En Atención Primaria los tipos más frecuentes de hiponatremia son la dilucional y la debida al uso de fármacos.
  - En la hipopotasemia al realizar un ECG encontramos, entre otras alteraciones, prolongación del QT y del PR.
  - La causa más frecuente de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo.
  - En casos de hiperpotasemia graves en el ECG aparecen QRS estrechos con onda P picudas.
- 75. Tras una evaluación y estabilización en atención primaria de un paciente politraumatizado que haya que trasladar a un hospital, ¿Cuál sería la postura óptima de traslado siendo el principal problema detectado una situación de shock hipovolémico (por hemorragias) permaneciendo el paciente consciente?**
- Decúbito supino
  - Supino, anti-Trendelenburg
  - Supino, cabeza elevada 10°
  - Decúbito lateral izquierdo
- 76. En la enfermedad arterial periférica, un índice tobillo-brazo de 0,7 es indicativo de:**
- Normalidad
  - Obstrucción arterial leve
  - Obstrucción arterial moderada
  - Obstrucción arterial grave
- 77. Respecto al cólico biliar, indique la afirmación INCORRECTA:**
- Es el cuadro clínico principal en pacientes con colelitiasis sintomática
  - El dolor se localiza en epigastrio e hipocondrio derecho
  - Puede irradiarse al resto del abdomen y a la espalda
  - Si el dolor persiste más de 1-2 horas, debe considerarse la posibilidad de una complicación



**78. Respecto a la Hemorragia digestiva, indique la afirmación INCORRECTA:**

- a) Es la complicación más frecuente de la úlcera péptica gastroduodenal.
- b) Es más frecuente en la úlcera duodenal y en mayores de 60 años.
- c) Constituye la primera causa de muerte en la úlcera péptica.
- d) La forma de presentación más común es en forma de vómitos en posos de café.

**79. Mujer de 36 años que se presenta en urgencia con una clínica de disnea d2 12 horas de evolución. La exploración física muestra una Tensión arterial de 130/85 mmHg, una frecuencia cardíaca de 110 lpm y una temperatura axilar de 36,5 °C. La extremidad inferior izquierda aparece inflamada, palpándose un cordón venoso, doloroso a la palpación en la pantorrilla. La dorsiflexión del pie izquierdo aumenta la intensidad de dicho dolor. Cuál es la correcta:**

- a) Es infrecuente que un tromboembolismo pulmonar (TEP) se asocie a manifestaciones de trombosis venosa profunda
- b) La taquipnea es el signo clínico más prevalente en los pacientes con tromboembolismo pulmonar
- c) La hemoptisis en el curso de un TEP sugiere una embolia masiva
- d) Habitualmente, la radiografía de tórax presenta alteraciones notables en este tipo de patología

**80. Paciente que acude a consulta por astenia e ictericia. Se realizan marcadores virales con el siguiente resultado: Anti VHA IgM +; Anti VHC - ; HbsAg +; Anti-HBc +; Anti HBc-IgM -; HBeAg y Anti-He negativos, Anti-HBs -; Anti HDV - Su diagnóstico será:**

- a) Hepatitis aguda A en portador B
- b) Hepatitis aguda A
- c) Portador crónico B con sobreinfección D
- d) Hepatitis C

**81. Si hablamos de Trombosis Venosa Profunda, todas las siguientes afirmaciones son ciertas excepto una, señálela:**

- a) Los trombos localizados a nivel poplíteo o más proximales tienen mayor riesgo de producir embolismo pulmonar que los distales
- b) El aumento del dolor con la flexión del pie se llama signo de Stiegliz
- c) Entre los factores de riesgo se encuentran la inmovilización prolongada, el uso de anticonceptivos orales y las neoplasias malignas
- d) Estasis sanguíneo, daño endotelial e hipercoagulabilidad forman parte de la triada de Virchow

**82. Ante un paciente con ictericia. ¿Cuál de los siguientes síntomas orientan al diagnóstico hacia una colecistitis?**

- a) Presentación aguda con anorexia y mialgias que preceden a la ictericia
- b) Aparición aguda de fiebre, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos
- c) Aparece de forma progresiva sin dolor, con prurito y pérdida de peso
- d) Se acompaña de eritema palmar, ginecomastia y atrofia testicular



**83. En relación con la ascitis en paciente con cirrosis conocida, señale la FALSA:**

- a) Es la complicación más frecuente y temprana de la cirrosis.
- b) En ascitis de grado moderado, el indicador más adecuado para valorar respuesta al tratamiento es la pérdida de peso.
- c) El tratamiento farmacológico inicial de elección es la espironolactona a dosis de 100 mg/día y furosemida 40 mg/día, por vía oral.
- d) La restricción proteica en la dieta asegura una mejor respuesta al tratamiento farmacológico.

**84. Indique el fenotipo del paciente que se puede beneficiar de un tratamiento con Roflumilast, en el contexto de la EPOC**

- a) No agudizador
- b) EPOC-Asma
- c) Agudizador enfisematoso
- d) Agudizador bronquítico crónico

**85. Ante un paciente que acude a la consulta con un cuadro de fiebre, dolor abdominal y diarrea que ha comenzado entre 16 y 48h después de consumir un alimento sospechoso de ser el causante de una toxiinfección alimentaria ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos será el MENOS probable?**

- a) Salmonella Enteriditis
- b) Staphylococcus aureus enterotoxico
- c) Campylobacter jejuni.
- d) Shigella.

**86. Paciente de 27 años que comienza la noche anterior con dolor epigástrico y periumbilical de característica: continuo, intensidad moderada, aumenta con la tos y los movimientos. En el hemograma se objetiva: hemoglobina de 13,5 gr/dl; plaquetas 222000/mm<sup>3</sup>; leucocitos 12000 /mm<sup>3</sup>; neutrófilos 48%; eosinófilos 2%; linfocitos 12%; VSG 7 mm/hora ¿Qué enfermedad presenta el paciente?**

- a) Apendicitis
- b) Colon irritable
- c) Cólico renal
- d) Úlcera perforada

**87. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos ha mostrado incrementar el riesgo de ingreso por fallo renal agudo?**

- a) IECA Y AINE
- b) ARA-II y diurético
- c) IECA, diurético y AINE
- d) Todas las anteriores pueden aumentar los niveles de creatinina sérica pero no han mostrado incrementar el riesgo de ingreso hospitalario



**88. De entre los siguientes tratamientos antibióticos para diferentes infecciones y problemas urinarios, cuál se considera de elección:**

- a) Prostatitis aguda: Cefuroxima acetilo 500 mg cada 12 horas durante 14 días vía oral
- b) Pielonefritis subclínica o aguda sin factores de riesgo: Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas durante 14 días vía oral
- c) Cistitis aguda en la mujer: Amoxicilina/clavulánico 500 mg cada 8 horas durante 7 días vía oral
- d) Profilaxis de la infección urinaria postcoital: Fosfomicina Trometamol 3 gr en dosis única postcoital vía oral

**89. Ante un paciente anciano que presenta una anemia microcítica con sideremia baja y ferritina elevada, pensaremos en primer lugar:**

- a) Anemia Ferropénica
- b) Beta Talasemia
- c) Anemia por trastorno crónico
- d) Anemia Sideroblástica

**90. Ante un paciente que presenta la siguiente analítica, número de plaquetas normal, tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) aumentado, tiempo de protrombina normal y tiempo de sangría prolongado; pensaría en un posible caso de:**

- a) Trombocitopatía
- b) Hemofilia A
- c) Enfermedad de Von Willebrand
- d) Déficit de Vitamina K

**91. ¿Cuál de los siguientes corticoides tópicos tiene mayor potencia terapéutica?:**

- a) Dexametasona
- b) Hidrocortisona
- c) Beclometasona
- d) Clobetasol

**92. En relación con la Insuficiencia Respiratoria Aguda, señale lo correcto:**

- a) La insuficiencia respiratoria se produce por el fallo del intercambio gaseoso, es decir, por el fallo de la eliminación del CO<sub>2</sub> y/o fallo de la oxigenación
- b) La insuficiencia Respiratoria hipercápnica nunca puede darse en pulmón sano
- c) Se debe tratar con O<sub>2</sub>, siendo el objetivo mantener una saturación arterial por encima del 85%
- d) Todas son falsas

**93. Uno de los siguientes es un efecto típico de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, señálelo:**

- a) Miosis
- b) Epigastralgia
- c) Ensanchamiento del QRS
- d) Alucinaciones



**94. Respecto a las fracturas de Cubito y Radio, cual es la FALSA:**

- a) Las fracturas de Monteggia son fracturas proximales del cubito asociadas con una luxación de la cabeza del radio
- b) Las fracturas de Galeazzi son fracturas proximales de la diáfisis radial con una luxación de la articulación radiocubital distal
- c) Las fracturas de la diáfisis radial y cubital pueden causar dolor, deformidad, equimosis y edema en el sitio de la lesión
- d) Se deben realizar radiografías anteroposteriores y laterales del brazo, a ser posible incluyendo codo y muñeca

**95. Respecto al abuso de opiáceos, señale la aseveración INCORRECTA:**

- a) La administración intravenosa de heroína produce un cuadro de euforia que puede durar de 10 a 30 minutos
- b) La morfina es el alcaloide más representativo del opio
- c) La buprenorfina sólo tiene efectos agonistas sobre el receptor opioide
- d) En el síndrome de abstinencia hay midriasis

**96. Una de las siguientes afirmaciones relativas al “delirium tremens” es FALSA. Indíquela:**

- a) Alcanza su máxima intensidad a las 48-72 horas de suprimida la ingesta
- b) Las alucinaciones son especialmente visuales
- c) El delirio ocupacional es excepcional
- d) Es muy frecuente la deshidratación con trastornos electrolíticos muy severos

**97. Respecto al tratamiento farmacológico de la ansiedad, la respuesta INCORRECTA es:**

- a) Es conveniente prescribir la dosis más baja efectiva de ansiolíticos durante el menor tiempo posible
- b) En paciente con hepatopatía crónica utilizaremos clorazepato como primera opción
- c) Se recomienda utilizar benzodiazepinas de acción corta en cuadros de ansiedad aguda y en ancianos
- d) Los antidepresivos pueden prescribirse en gran variedad de cuadros de ansiedad

**98. Mujer de 75 años derivada por depresión. Tras la evaluación inicial se constata que ha tenido recientemente un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál de las siguientes medicaciones estaría más indicada?**

- a) Amitriptilina
- b) Bupropion
- c) Sertralina
- d) Venlafaxina

**99. Un ciclista es atropellado por un coche. Es llevado al hospital con un politraumatismo, llega consciente y orientado, aunque su entrenador refiere que inmediatamente tras la caída perdió la consciencia. Tras 4 horas presenta estado somnoliento y confusional que progresa rápidamente a coma. Presenta aumento del tamaño pupilar del lado derecho y hemiplejía del lado izquierdo. ¿Qué diagnóstico presentará con mayor probabilidad?**

- a) Hematoma extradural agudo izquierdo
- b) Hematoma extradural agudo derecho
- c) Hematoma subdural agudo derecho
- d) Hematoma subdural agudo izquierdo



100. ¿En cuál de las siguientes patologías traumatológicas usted podrá observar el signo de Berger?
- Luxación anterior de hombro
  - Fractura de Clavicular
  - Luxación de codo
  - Luxación de rotula

#### **PREGUNTAS DE RESERVA PARTE COMÚN**

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Los principios de esta ley serán (señale la incorrecta):**
  - La normalización
  - La eficiencia profesional
  - El diálogo civil
  - La vida independiente
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Funciones:**
  - Evaluar el grado de aplicación de la citada Ley
  - Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  - Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga
  - Todas son correctas
- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En el marco de la Agenda 2030 se acordaron.....Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) con un horizonte de cumplimiento planteado hasta el año 2030. Complete el texto:**
  - 13
  - 15
  - 17
  - Ninguna de las anteriores

#### **PREGUNTAS DE RESERVA PARTE ESPECÍFICA**

- Ante un traumatismo de Tórax señala la INCORRECTA**
  - Entre las patologías que pueden ocasionar un traumatismo torácico que puede ser inmediatamente mortal y rápidamente corregibles se encuentra el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto y el taponamiento cardiaco.
  - Las lesiones óseas son comunes, normalmente implican las costillas y la clavícula, pero pueden ocurrir fracturas de esternón y escápula.
  - Los traumatismos de tórax pueden dividirse entre penetrantes y contundentes.
  - Dada la disposición anatómica del diafragma nunca se daña.



5. **Paciente que acude al centro de salud por un cuadro de Dolor Precordial y es diagnosticado de Infarto Agudo de Miocardio, a la exploración este hipotenso, presenta crepitantes y se ausculta un soplo sistólico 3/6 (no conocido anteriormente). Se activa el Código Infarto y se remite al hospital ¿Qué complicación sospecha usted?**
- a) Insuficiencia mitral aguda por rotura de musculo papilar
  - b) Shock Cardiogénico
  - c) Taponamiento Cardíaco
  - d) Trombosis de tronco común
6. **Respecto a la Pancreatitis Aguda señale la FALSA:**
- a) Las causas más habituales (más del 70%) de los casos) son los cálculos biliares y el consumo de alcohol.
  - b) Cuando la pancreatitis aguda es causada por cálculos biliares, el dolor suele iniciarse súbitamente y alcanza su máxima intensidad en unos minutos, pero Cuando la causa de la pancreatitis es el alcohol, suele aparecer dolor al cabo de unos pocos días.
  - c) Entre las principales complicaciones de la pancreatitis aguda está el pseudoquistes pancreático, la pancreatitis necrotizante y la infección del páncreas.
  - d) Existe un único análisis de sangre para diagnosticar con certeza la pancreatitis aguda, y es solicitando concentraciones de amilasa y lipasa. Por lo general aumentan el primer día de la enfermedad, pero vuelven a la normalidad en 3 a 7 días.